

0444 细菌用海洋琼脂培养基 Bacto marine agar (2216)

酵母浸粉	1.0 g
蛋白胨	5.0 g
柠檬酸铁	0.1 g
NaCl	19.45 g
MgCl ₂	5.9 g
KCl	0.55 g
Na ₂ SO ₄	3.24 g
CaCl ₂	1.8 g
Na ₂ CO ₃	0.16 g
KBr	0.08 g
SrCl ₂	34.0 mg
H ₃ BO ₃	22.0 mg
NaSiO ₃	4.0 mg
NaF	2.4 mg
NH ₄ NO ₃	1.6 mg
Na ₂ HPO ₄	8.0 mg
琼脂	15.0 g
蒸馏水	1000.0 mL
pH	7.6

以上成分121℃，灭菌15 min。液体培养基不加琼脂。推荐使用成品培养基。



公众号：CICC菌种平台

中国工业微生物菌种保藏管理中心（CICC）



地址：北京市朝阳区酒仙桥中路24号院6号楼（100015）



电话：010-53218300



邮箱：sales@china-cicc.org



网址：www.china-cicc.org